

FERTILITA' E CONTRACCEZIONE. I RISULTATI DELL'INDAGINE SMIC

Società Medica Italiana per la Contraccezione

Dati rilevati su 2.150 questionari riempiti dal 10 maggio al 10 giugno

Sesso

Femmina	96,95
Maschio	3,05
	100

Età

<16	4,76
16-20	15,31
21-25	75,67
26-30	2,9
31-35	1,02
>35	0,34
	100

Zona di residenza

Nord	33,91
Centro	32,78
Sud e Isole	33,31
	100

Livello di istruzione

Licenza media	7,98
Scuola superiore	85,45
Laurea	5,55
Post Laurea	1,02
	100

Quanto condiziona i tuoi rapporti sessuali la paura di rimanere incinta?

poco	18,96
abbastanza	22,65
molto	58,39
	100

Dove prendi le informazioni riguardo i metodi contraccettivi?

amica/o	42,34
internet	37,82
medico	16,2
altro	3,64
	100

Quali sono secondo te i giorni fertili?

Dal 14 al 15 giorno dal ciclo	76,85
Dal 4 al 21 giorno	14,29
Dipende dalla lunghezza/regolarità del ciclo	8,86
	100

Pensi che il coito interrotto sia un buon sistema per evitare la gravidanza?

Sì	39,15
No	60,85
	100

Sai cos'è la pillola dei cinque giorni dopo?

Un farmaco per dimagrire quando hai mangiato troppo	38,45
Un metodo d'emergenza più efficace della pillola del giorno dopo, per evitare una gravidanza indesiderata dopo un rapporto a rischio	42,93
Un farmaco da assumere dopo le mestruazioni per prevenire i dolori il mese successivo	18,62
	100

Riesci a riconoscere un rapporto a rischio di gravidanza?

Non sa riconoscerlo anche se usa un contraccettivo	80,56
Sa riconoscerlo	20,54
	100

Si parla a sufficienza di contraccezione

Si	15,37
No	84,63
	100

A che età si può e si deve parlare di contraccezione?

Prima dei 14 anni	70,47
Dopo i 14 anni	29,53
	100